

DRT

Gietvloeren



Living Concrete Next

Een levendige en ijzersterke vloer met next level charisma.

DRT Living Concrete Next

Dat hoogwaardig design en natuurlijk comfort niet ver uit elkaar hoeven te liggen wordt bewezen door DRT Living Concrete Next. Dit levendige vloersysteem ziet er niet alleen fantastisch uit, het is ook ijzersterk en voelt aangenaam warm aan. Het unieke charisma komt tot stand door het vakwerk van de professional die deze vloer zorgvuldig, met een lichte korrel afwerkt.

Living Concrete Next heeft alle voordelen van een gietvloer. Het is naadloos, zeer slijtvast en in een paar dagen te plaatsen. Daarnaast heeft dit vloersysteem die prachtige, natuurlijke uitstraling die we kennen van een cement vloer. Deze unieke combinatie zorgt voor een dynamische oplossing die in iedere ruimte toepasbaar en aangenaam is. Living Concrete Next kan worden aangebracht op verschillende ondergronden, behoeft geen groot periodiek onderhoud en heeft een gemiddelde levensduur van 40 jaar. Het is daarom een duurzame keuze voor woning, kantoor, showroom of winkel.

Vloerdikte
Ca. 3 mm

Kleuren
DRT Living Concrete Next is leverbaar in verschillende blends, variërend van krachtige, donkere tinten tot heldere, zachte uitvoeringen.

Uitstraling
Natuurlijke cementlook met zijdematte afwerking. De hand van de vakman is terug te zien in de genuanceerde vleug. Hierdoor is iedere uitvoering uniek.

Toepassingen
Living Concrete Next is uiteraard toepasbaar in nieuwbouw en is daarnaast ook een ideaal systeem voor renovatieprojecten. Het kan namelijk eenvoudig over verschillende ondergronden worden aangebracht. Hierdoor is sloopwerk vaak niet nodig. Het comfort van Living Concrete Next komt extra tot zijn recht in combinatie met vloerverwarming.

Slijtvastheid & Onderhoud

Zeer hoge slijtvastheid en minimale kans op krasvorming. Makkelijk in het dagelijks onderhoud zoals stofzuigen, stofwissen en dweilen. Het wordt altijd aangeraden om met een zachte borstel te stofzuigen en bescherming te plaatsen onder meubels.

Overige specificaties

Door lichte oppervlaktestructuur voldoet Living Concrete Next aan de belangrijkste antislipwaarden.

Naadloos

Verhoogde UV-stabiliteit

Eenvoudig te reinigen en te onderhouden

Oplosmiddelvrij

Vloestofdicht en minder vochtgevoelig

Snel aan te brengen (3 dagen)

Aan te brengen op verschillende ondergronden waaronder ook tegels (1 dag extra verwerkingstijd)


Opmerking

Voor meer technische gegevens, de daarbij behorende prestatieverklaringen en de overige informatie, raadpleeg de afdeling DRT Techniek.



Hoofdkantoor
Randmeer 6
5347 JW Oss
Nederland
+31 (0)412 64 25 88

info@dt.nl
www.dtt.nl



DRT Gietsvloeren
Vugterstraat 280
5211 GR 's-Hertogenbosch
Nederland
+31 (0)73 612 12 03

info@drtgietsvloeren.nl
www.drtgietsvloeren.nl



DRT Gietsvloeren bij Clio ©
Gerritsenweg 11G
7202 BP Zutphen
Nederland
+31 (0)412 64 25 88

info@drtgietsvloeren.nl
www.drtgietsvloeren.nl



DRT Gietsvloeren BvBa
Koolkaai 2
2000 Antwerpen
België
+32 (0)32 34 27 37

info@drtgietsvloeren.be
www.drtgietsvloeren.be

